

## OHROZENÉ PLEMENO

V nasledujúcej tabuľke je uvedený vývoj veľkosti populácie a počtu registrovaných čistokrvných bahníc plemena askánske merino.

	2011	2012	2013	2015	2016
Veľkosť populácie	714	541	461	350	345
Čistokrvné bahnice	24	34	24	30	39

Z dôvodu ohrozenosti tohto plemena Slovenská republika poskytuje chovateľom čistokrvných plemenníc podporu v rámci Programu rozvoja vidieka, podopatrenia Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat. Táto podpora predstavuje kompenzáciu za chov menej produkčných zvierat a predstavuje 200 EUR / VDJ. V súčasnosti u nás, ale aj v celej Európskej únii evidujeme jediného chovateľa askánskych meriniiek (jeho stádo aktuálne pozostáva z približne 45 čistokrvných bahníc.).



## BUDÚCNOSŤ

V minulom roku sa podarilo doviezť na Slovensko dva nové nepríbuzné plemenné barany priamo z Ukrajiny. Na to, aby sa plemeno mohlo ďalej rozvíjať by bolo vhodné nájsť nových chovateľov, ktorí by mali záujem o jeho chov. Aj keď plemeno nemôže konkurovať výkonným mäsovým či mliekovým plemenám, v záujmovom chove by si určite mohlo nájsť ďalších chovateľov, ktorí by tak mohli prispievať k jeho uchovaniu v našich podmienkach. Určite ide o veľmi pekné plemeno, atraktívneho vzhľadu, ktoré môže byť ozdobou nejedného dvora či záhrady na Slovensku.



Pre ďalšie informácie o živočíšnych genetických zdrojoch navštívte [www.vuzv.sk](http://www.vuzv.sk) alebo píšete na: [tomka@vuzv.sk](mailto:tomka@vuzv.sk), [ivan.pavlik@vuzv.sk](mailto:ivan.pavlik@vuzv.sk)



## Askánske merino

### HISTÓRIA

Pôvod merinských oviec treba hľadať v Ázii, odkiaľ sa dostali do Európy. Veľký rozmach zažili v Španielsku, odkiaľ sa vyvážali do celého sveta. Askánske merino bolo vyšľachtené v roku 1935 v oblasti Askanija Nova na východe Ukrajiny v blízkosti Čierneho mora a odtiaľ exportované do mnohých krajín bývalého východného bloku vrátane Československa. Na Slovensku vzniklo množstvo chovov hlavne v južnej a východnej časti. Po roku 1989 nastal útlm chovu jemnovlnových oviec, a tak sa aj askánske merino dostalo na pokraj vyhynutia. Za uchovanie plemena môžeme ďakovať chovateľovi – pánovi MVDr. Dušanovi Antalíkovi z Veľkej Vsi.



## CHARAKTERISTIKA

Zvieratá askánskeho merina sú mäsovo-vlnového úžitkového typu. Jedince majú väčší telesný rámec, dobré osvalenie. Typickým znakom sú 1 až 2 kožné záhyby na krku. Barany sú rohaté, ovce obvykle bezrohé. Živá hmotnosť bahníc je obvykle 55 – 60 kg, barany dosahujú hmotnosť 80 – 90 kg. Dobrú plodnosť potvrdzujú údaje PS SR, š.p., podľa ktorých dosiahli bahnice zapojené do kontroly úžitkovosti v roku 2016 plodnosť na obahnenú bahnicu 151,7 %. Jahňatá majú pomerne dobrú rastovú schopnosť.

Ide o jemnovlnové plemeno oviec, ktoré sa strihá raz ročne. Rúno je zložené výlučne z vlnovlasov, preto sa označuje ako pravé. Ročná dĺžka vlny je 7 – 9 cm; sortiment vlny je AA/A až A/B (hrúbka 22,5 až 27  $\mu\text{m}$ ). Ovce majú dokonalý obrast tela (končatiny ovlnené až po sponky, hlava často až po mulec). Ročná striž vlny sa pohybuje od 6 – 8 kg pri bahniciach po 10 – 12 kg pri baranoch.



## CHOVATEĽOVE POSTREHY

- ✓ Výborná vlnová úžitkovosť = v stáde sa vyradujú bahnice, ktoré nedosiahnu produkciu aspoň 7 kg potnej vlny
- ✓ Vyššia cena vlny merinských oviec = v súčasnosti sa dá predat' kg potnej vlny za 1 až 1,1 €/kg (vlna ostatných plemien za 0,3 až 0,5 €/kg)



- ✓ Produkcia mlieka = 0,5 až 0,7 kg mlieka na deň.
- ✓ Mäsová úžitkovosť = dobrá kvalita mäsa jatočných jahniat

- ✓ Pokojný temperament zvierat = ľahká manipulácia so zvieratami
- ✓ Prispôsobivosť = zvieratá dobre znášajú suché a teplé letá

